

CHM-1000 Series

DISTRIBUTEUR AVEC ENCODEUR



CARACTERISTIQUES

Distributeur de cartes automatique avec fonctions de lecture/encodage de cartes magnétiques, à puces à contact et sans contact de type Mifare


Fonction capture erreur de cartes

Mécanisme doigt-tirant

Capacité de chargement : jusqu'à 500 cartes

Epaisseur de carte : de 0.76mm à 1.0mm

Interface : RS-232C



CHM-1000

KYTronics

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

		200 cartes	300 cartes	500 cartes
Dimensions CHM-10xx	L x P x H	167.0 x 403 x 237.0 mm	167.0 x 403 x 323.0 mm	167.0 x 403 x 495.0 mm
Dimensions CHM-18xx	L x P x H	122 x 239.4 x 247.5 mm	122 x 239.4 x 323.5 mm	122 x 239.4 x 475.5 mm
Encodage	Magnétique	ISO7811-1,2,3,4		
		Méthode d'encodage : F2F		
	IC	ISO7816 T=0, T=1		
	RF	ISO14443 TYPE-A (Mifare Card)		
Vitesse de distribution de la carte (selon modèle)		2.3 - 4 sec/carte		
Type de cartes		PVC, PET		
Dimensions de carte		Normes ISO7810		
Epaisseur de carte (mm)		0.76 ~ 1.00		
Température & Humidité	Opération	5 ~ 50°C, 0 ~ 90% RH		
	Stockage	-20 ~ 70 °C, 0 ~ 95% RH		
Alimentation		24VDC, 3A		

C H M - 1

Interfaces	Chargeur	MS/IC/RF	Piste ISO	Option I	Capacité			Option II	Option IV
RS-232C	1 : Chargeur simple	1 : MS R/W 2 : MS + IC 3 : MS + RF 4 : MS + IC + RF 5 : IC R/W 6 : IC + RF 7 : MS read only 8 : RF R/W 9 : Sans lecteur	0 : Sans MS 1 : ISO 1 2 : ISO 2 3 : ISO 3 4 : ISO 1,2 5 : ISO 1,3 6 : ISO 2,3 7 : ISO 1,2,3	0 : Sans bouche 1 : LoCo & Bouche 2 : HiCo & Bouche 3 : LoCo & Shutter 4 : HiCo & Shutter 5 : Shutter 6 : Bouche 7 : LoCo sans bouche 8 : HiCo sans bouche	A : 0,76 B : 0,84 C : 1	D : 0,76 E : 0,84 F : 1	G : 0,76 H : 0,84 I : 1	0 : - D : Card drop O : Plastic feeder sans drop P : Plastic feeder avec drop	0 : Sans sélecteur HiCo/LoCo & sans boîtier 1 : Sans sélecteur HiCo/LoCo & avec boîtier 2 : Avec sélecteur HiCo/LoCo & sans boîtier 3 : Avec sélecteur HiCo/LoCo & avec boîtier
					200 cartes	300 cartes	500 cartes		

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.