

N5S

PDA



Newland
SCANNING MADE SIMPLE

CARACTERISTIQUES

- PDA avec écran tactile capacitif multi-touch 4" (800x480)
- Lecture de code-barres 1D/2D
- Robuste et ergonomique, utilisable dans toutes conditions
- Batterie avec une grande autonomie pouvant être changée
- Système d'exploitation : Android 7.0
- Connexion : Micro USB 2.0

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Système d'exploitation		Android 7.0
Processeur		1.45GHz quad-core
Mémoire		RAM : 2GB – Flash : 16GB – Capacité de stockage max. : 32GB (Micro-carte SD)
Décodage	1D	Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, MSI, etc.
	2D	QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, etc.

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions		172 x 72 x 24.8mm
Poids		330g (batterie incluse)
Ecran et affichage		4" WVGA (800×480) – Ecran tactile capacitif
Clavier et boutons		28 touches et boutons
Interface		Micro USB 2.0
Batterie		4000mAh ; Input : 5V, 2A Autonomie : 500 heures en veille – 11 heures d'utilisation Charge complète : 4 heures
Audio		Microphone, speaker ; Audio jack : 3.5mm

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation		-20°C à +55°C
Température de stockage		-30°C à +70°C
Humidité ambiante		5% à 95% (sans condensation)
ESD		±12 KV (air) ; ±8 KV (direct)
Résistance aux chutes		1.5 mètre
Protection		IP65

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CONNEXION SANS FIL

WWAN Radio	2G : GSM (Band 3/8)
	3G : WCDMA (Band 1/8), CDMA1X, EVDO (Band BC0), TD-SCDMA (Band 34/39)
	4G : LTE FDD (Band 1/3/7/20), LTE TDD (Band 38/39/40/41)
WLAN Radio	802.11 a/b/g/n, 2.4GHz et 5GHz
WPAN Radio	Bluetooth 4.0, 3.0+HS, 2.1+EDR
RFID	13.56MHz RFID, ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa, RF, Kovio, NFC Forum, Type 1-4 Tag
GPS	High precision GPD+AGPS/ Beidou System/ GLONASS

MDM

Buckets	Pris en charge
----------------	----------------

CERTIFICATIONS

CTA, SRRC, CCC, CE-RED, RoHS, NCC, BSMI, MTBF, IEC2/FDAII, IEC60825-/EN60825-1

ACCESSOIRES

Standard	Batterie, adaptateur AC, câble USB
Options	Support chargeur

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.